



CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS



Nuestra Empresa



ESPPANI es una empresa 100% Mexicana conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales con amplia experiencia.

Somos una empresa especializada en seguridad y protección, brindando soluciones integrales con productos de calidad de clase mundial, representando a las mejores marcas en el mercado internacional. Nuestro objetivo es actualizar y proporcionar a las entidades públicas y privadas a nivel nacional, productos en materia de protección y prevención, para contribuir con las necesidades actuales de seguridad pública y/o privada.

Especialistas en equipamientos con requerimientos del Programa SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal)



PATRULLAS PICK UP

VEHICULOS DE USO
EMERGENCIAS



ESPP NI



EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS

VENTA DE CUALQUIER TIPO DE
VEHÍCULO DE EMERGENCIA
EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Y SEGURIDAD PRIVADA



Partes Metálicas

BURRERAS CENTRALES
BURRERAS CON CUBRE FAROS
ROLL BAR O JAULA
BANCAS TRASERAS Y CENTRALES
DEFENSA TRASERA

Luces y Torretas

Bocinas y Sirenas

Radios y Comunicación



EQUIPAMIENTO INTERNO, CONTROLES Y COMUNICACIÓN

PATRULLAS TIPO SEDAN



VEHÍCULOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y
SEGURIDAD PRIVADA

Partes Metálicas

BURRERAS CENTRALES
BURRERAS CON CUBRE FAROS
DEFENSA TRASERA

Luces y Torretas

Bocinas y Sirenas

Radios y Comunicación



PATRULLAS TIPO SUV



VEHÍCULOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y
SEGURIDAD PRIVADA

Partes Metálicas

BURRERAS CENTRALES
BURRERAS CON CUBRE FAROS
DEFENSA TRASERA

Luces y Torretas

Bocinas y Sirenas

Radios y Comunicación





VEHÍCULO DE ATAQUE RÁPIDO



*UNIDADES ENSAMBLADAS EN CHASIS 4X4 Y 4X2, IGUALMENTE PUEDEN SER
FABRICADAS CON CABINAS DOBLES O SENCILLAS, DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE. CONVERSION Y VENTA DE VEHICULOS
TOTALMENTE EQUIPADOS PARA LA RAPIDA REACCION ANTE EMERGENCIAS*

VEHÍCULOS DE ATAQUE RÁPIDO

- **AUTOBOMBAS DE ATAQUE RAPIDO (AAR)**
- **AUTOBOMBA DE ATAQUE RAPIDO PARA
MATERIALES PELIGROSOS**



AMBULANCIAS

CONVERSION Y VENTA DE
AMBULANCIAS TOTALMENTE
EQUIPADAS PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES



AMBULANCIAS TIPOS:

- ATENCIÓN BÁSICA MÓVIL
- URGENCIAS AVANZADAS
- TERAPIA INTENSIVA

VENTA DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO VIAL Y DE EMERGENCIA

CONTAMOS ADEMÁS CON:

- PLAFONES EXTERIORES
- LUCES ESTROBÓTICAS
- BARRAS DE TRÁFICO
- SIRENAS
- BOCINAS
- PINTURA
- ROTULOS



CAMIÓN DE BOMBEROS



AUTOBOMBA DE ATAQUE RAPIDO PARA MATERIALES PELIGROSOS ATAQUE RAPIDO
Contamos con vehículos para atención a derrames de líquidos, gases y materiales sólidos peligrosos, basados en las líneas idóneas para ello: TRELLEBORG, VETTER, LUKAS, MSA, BAUER, entre otros.



CONSULTA LOS
DIFERENTES MODELOS
Y MARCAS CON LOS
QUE CONTAMOS



MOTO PATRULLAS

Sirenas con bocina
Luces para patrulla
Torretas
Partes Metálicas





**Radios y
Comunicación
Bocinas y Sirenas**

**EQUIPADOS CON
COMPONENTES BAJO
NORMA**

Partes Metálicas

**BURRERAS CENTRALES
BURRERAS CON CUBRE FAROS
DEFENSA TRASERA**



**PATRULLA
PRIMER
RESPONDIENTE**



CONTAMOS CON LA REPRESENTACION DE LAS EMPRESAS DE BLINDAJES MAS IMPORTANTES DEL PAÍS, CONTANDO CON LAS MEJORES TECNOLOGIAS E INGENIERÍA DE PUNTA, ENFOCADA A LA SEGURIDAD.

BLINDAJE DE VEHÍCULOS



- Ventanas Blindadas
- Parabrisas Blindado
- Panel inferior Anti Granadas
- Suspensión Reforzada
- Runflats
- Refuerzos en marcos y esquinas

ESPP NI

EQUIPOS DE SEGURIDAD DEFENSIVA Y PROTECCIÓN DE ALTO NIVEL SA DE CV



RADIO COMUNICACIONES



MOTOTRBO R7
Series



MOTOTRBO R2



Radio Inteligente
MOTOTRBO™ Ion



Radios portátiles de dos
vías Serie DGP

MOTOTRBO™ Radio
portátil de dos vías SL8550



UNIFORMES VIALIDAD

UNIFORME DE TRÁNSITO



CAMISA TACTICA



UNIFORMES POLICÍA



UNIFORMES PIE TIERRA



CHAMARRAS



GORRA BEISBOLERA ,
KEPI, CHANCHOMON



ACCESORIOS POLICIA



ESPOSAS

BASTON RETRACTIL
Y PR24



LAMPARAS



FORNITURA



ESPP NI

CHALECOS TÁCTICOS



Chalecos
tácticos



Chaleco
compartimentos



Chaleco Tactico



CHALECOS ANTIBALAS

CHALECO



COLORES



- BALÍSTICO / PANELES
- AZTEC.

• Chaleco antibalas nivel de uso externo, estilo 2020, Modelo AZTEC, certificado ante el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos en todas sus tallas es decir desde la C1 hasta la C5.

Paneles balísticos: Fabricados con fibras aramidicas laminadas unidireccionales tejidas de última generación, cuenta con un sistema anti trauma suave que reduce el trauma ocasionado impacto de los proyectiles. Estos cubren pecho, espalda y costados.

Paneles removibles para su aseo. El peso en talla grande es de 3.2 Kg.

Detiene impactos de arma de fuego en los calibres .357 SIG hasta una velocidad de 448 m/seg y .44 magnum SJHP a una velocidad 436 m/seg, así como cualquier calibre inferior.

- Modelo: AZTEC

- Nivel de blindaje: III-A.

• Marca: Giramsa® Certificación: NIJ STD 0101.06, C-1 a C-5. Garantía: 7 años en paneles balísticos. Tallas: XS, CH, M, G, XG. Colores: Negro. Densidad del panel balístico menor a 6.6 Kg/m².

EQUIPO ANTIMOTINES



Equipo de
Protección



Cascos Antidisturbios



Chaleco de
Protección





ARMAS DE FUEGO



Cordless No power	System Full control	Max. Capacity Standard 20" Optional 20" x 24" x 12" 25" x 16"
Storage Length 122 cm x 102 cm	Weight without magazine 400 g (13.11 lb)	Weight with magazine (magazine 470 g / 13.45 lb)
Weight with Standard Magazine 440 g (15.52 lb)	Trigger Pull 20 N	



Cushion Standard 21 System: 30-24-13-13	System Standard 21	Mag. Cushion Standard 21 System: 30-24-13-13
Bariat Luggage Lithium 40 lbs/18 kg	Weight Lithium 40 lbs/18 kg	Weight Lithium 40 lbs/18 kg
Weight Lithium 40 lbs/18 kg	Trolley Pull 25.5	



Coffin No coffin	System None needed	Ring Capacity Standard Optional: 27-100 lbs
Recoil Length Less than 18 inches	Molga without molgas 200 to 250 lbs	Weight with wings molgas 100 to 150 lbs
Weight with wings molgas 100 to 150 lbs	Winger Fuel 50 M	



ARMAS DE FUEGO

PDW SBR, 7 INCH LAR-15 LE



LE202007 WITH PWA LIGHTWEIGHT FREE FLIGHT PAIL, M-LCH COMPATIBLE.

SPECIFICATIONS

DESIGN:	ARMED AND READY FOR A BARRAGE FIRE	WEIGHT:	WEIGHT: 10.5 LBS (4.8 KG)
LENGTH:	20.5 INCHES (518 MM)	WEIGHT:	WEIGHT: 10.5 LBS (4.8 KG)
WEIGHT:	WEIGHT: 10.5 LBS (4.8 KG)	WEIGHT:	WEIGHT: 10.5 LBS (4.8 KG)
WEIGHT:	WEIGHT: 10.5 LBS (4.8 KG)	WEIGHT:	WEIGHT: 10.5 LBS (4.8 KG)
WEIGHT:	WEIGHT: 10.5 LBS (4.8 KG)	WEIGHT:	WEIGHT: 10.5 LBS (4.8 KG)

- CÁMARA DEL CAÑÓN: 5.16x45mm OTAN
- LONGITUD DEL CAÑÓN: 10.5 pulgadas / 267 cm
- VELOCIDAD DE TORSIÓN DEL BARRIL: 1:7
- DISPOSITIVO DE BOCA: Supresor de flash A2
- MIRA FRONTAL: A2 (puerto forjado integrado al cañón)
- MIRA TRASERA: A2 (integral al asa de transporte A2 desmontable)
- MÉTODO DE OPERACIÓN: Impacto de gas
- GRUPO DE DISPARO: Semiautomático
- SELECTOR: Dos posiciones (seguro/semiautomático)
- BUTTSTOCK: Shock CAR táctico de seis posiciones
- EMPUNADURA DE PISTOLA: EMPUNADURA DE PISTOLA A2 sobrecalentada
- PROTECTOR DE MANOS: Juego de guardamanos CAR
- REVISTA: 31 rounds 5.16mm
- PESO (Cargador vacío): 7.1 libras / 3.2 kgs
- LONGITUD (carabina colapsada): 27 pulgadas / 68.6 cm
- ACCESORIOS INCLUIDOS: Cuatro (4) cargadores, pernos, software PWA, manual de información (español), garantía, grabado de la leyenda "S.D.N. MEXICO, CO. MX"

LAR-15 / LE2020 - 10.5"



ARMAS DE FUEGO



13.5 inch Barrel
RRA Lightweight Free Float Rail, 11 inch, M-LON® Compatible

RRA NSP-2 CAR Stock

RRA NSP Grip

STANDARD CONFIGURATION

LOWER RECEIVER	Blind BT-3 Lower
UPPER RECEIVER	Blind A4 Upper
BARREL	13.5 inch Chrome Lined Chrome Moly Heavy, 1:10 Twist
MUZZLE DEVICE	A2 Flash Hider
GAS BLOCK	Low Profile Gas Block, SBR Length Gas System
TRIGGER	Enhanced Single Stage Trigger, 5.5-7 Pounds
SIGHTS	RRA NSP Flip-Up Front and Rear Sights
PISTOL GRIP	RRA NSP Pistol Grip
BUTTSTOCK	RRA NSP-2 Stock
HANDGUARD	RRA Lightweight Free Float Rail, 11 inch Extended, M-LON® Compatible
INCLUDED	One Mag, RRA Case, Sling, Manual and Warranty

Enhanced A4 SBR

BT-3 7.62x51mm LE Enhanced A4 SBR - Semi-Auto LE2345BT
BT-3 7.62x51mm LE Enhanced A4 SBR Select Fire LE9345BT

RRA offers a complete line of parts and accessories for our product lines - please visit www.rockriverarms.com



The RRA LAR-8® uses RRA LAR-8®, FAI/Metric, L1A1/Inch mags.

Mid-Length Gas System

RRA Tactical CAR Stock

Mid-Length A4

LAR-8 7.62x51mm LE Mid-Length A4 Carbine - Semi-Auto LE1340
With RRA Lightweight Free Float Rail, M-LON® Compatible LE1340M
LAR-8 7.62x51mm LE Mid-Length A4 Select Fire
With RRA Lightweight Free Float Rail, M-LON® Compatible LE9340M

RRA offers a complete line of parts and accessories for our product lines - please visit www.rockriverarms.com

Most RRA carbines utilize the stronger commercial CAR receiver extension. Mil-spec receiver extensions are available as an option. RRA uses the most appropriate buffer weight and type in all builds.

STANDARD CONFIGURATION

LOWER RECEIVER	Forged LAR-8
UPPER RECEIVER	Forged A4 Upper
BARREL	16 inch Chrome Lined Chrome Moly, 1:10 Twist
MUZZLE DEVICE	A2 Flash Hider
TRIGGER	Enhanced Single Stage Trigger, 5.5-7 Pounds
PISTOL GRIP	RRA Overmolded A2 Pistol Grip
BUTTSTOCK	RRA S-Position Tactical CAR Stock
HANDGUARD	Mid-Length Handguard or RRA Lightweight Free Float Rail, M-LON® Compatible
WEIGHT / LENGTH	8.1 Pounds / 38 inches
INCLUDED	One Mag, RRA Case, Sling, Manual and Warranty

KIT PRIMER RESPONDIENTE



TORRES DE VIGILANCIA

Autonomía eléctrica redundante

- Paneles Solares
- Generador Eólico
- Generador de Gasolina
- Banco de baterías

Sistema de estabilización

- Cabina climatizada
- Ventanas antibandálicas
- Buscador luminoso
- Videocamaras
- Lector de placas



ESPP NI

EQUIPOS DE SEGURIDAD DISEÑADA Y PROTECCIÓN
DE ALTO NIVEL SA DE CV

BOMBEROS



OMNI ELITE GOLD



OMNI ELITE BLACK



APROXIMACIÓN



DEFENDER



PROFESIONAL



BRIGADISTA

**Uniformes de trabajo
para Bomberos**

- Chaquetón
- Cubre Pantalón



BOMBEROS

BOTAS



CASCOS



MASCARILLAS



Catálogo de Uniformes

PANTALON TACTICO
STRYKE PANTS W/FLEX-
TAC



PANTALON TACTICO
APEX PANTS



PANTALON TACTICO
REALTREE TACLITE
PANTS



PANTALON TACTICO
ABR PRO PANT



PANTALON TACTICO
APEX PANTS



CAMISAS

CAMISA
TACTICA



CAMISA TACTICA
TACLITE PRO MANGA
LARGA



CAMISA TACTICA
LEGEND MANGA LARGA




CAMISA TACTICA
STRYKE MANGA
LARGA



CAMISA TACTICA
LEGEND MANGA LARGA



CAMISA TACTICA FLEX-
TAC TDU RAPID MANGA
LARGA



CAMISA TACTICA FAST-TAC
TDU MANGA CORTA



BOTAS TACTICAS

MOD. Force



Descripción detallada:

Bota táctica force, altura 10 pulgadas, con bolsa táctica lateral y cierre para poder ponerla y quitarla con facilidad. Ajuste completo en pie y tobillo.

Suela SRB track 100% hule que aporta gran tracción y resistencia a la abrasión. Supreme leather, piel desarrollada para superar lo estándares de una piel convencional, con tecnología Microporo que permite la transpiración y mayor resistencia al desgaste.

Aplicaciones de Permatex, material textil que permite la circulación de aire para mantener un pie fresco y libre de humedad. Plantilla ergotech para mayor confort y estabilidad.

Composición:

Supreme leather, Permatex, SRB track. Plantilla ErgoTech, cierre lateral YKK.

MOD. Response

Descripción detallada:

Bota táctica, Response 8 pulgadas. Créenos, no querrás quitártelas, diseño sport - casual que puedes llevar a los terrenos más extremos y ponerla a prueba en todo terreno y no te defraudará. Extremadamente ligera con un soporte extra en los tobillos y se ajusta a la forma de tu pie.

Fácil de limpiar. Suela bidensidad que brinda mayor amortiguación, ligereza y da gran tracción. Con piezas de nuestra piel Supreme leather, desarrollada para superar lo estándares de una piel convencional, con tecnología Microporo que permite la transpiración y mayor resistencia al desgaste.

Composición:

Permatex, suela doble densidad. Plantilla ErgoTech, cierre lateral YKK.



Descripción detallada:

La Bota táctica deltax, 6 pulgadas. Es para los que buscan ligereza y comodidad en sus pies, con un estilo tactico- sport y versátil. Suela bidensidad que brinda mayor amortiguación, ligereza y tracción. Con piezas de nuestra Supreme leather, piel desarrollada para superar lo estándares de una piel convencional, con tecnología Microporo que permite la transpiración y mayor resistencia al desgaste. Aplicaciones de Permatex, material textil que aporta circulación de aire para mantener un pie fresco y libre de humedad. Piezas KPU que protege los materiales y crea un calzado extremadamente liviano. Plantilla ergotech para mayor confort y soporte. Tobillera preformada para mayor estabilidad.

Composición:

Permatex, Suela doble densidad. Plantilla ErgoTech. Piezas KPU. Ganchillos.



MOD. Delta X

MOD. Force X

Descripción detallada:

Bota táctica Force x, con una altura de 8 pulgadas, con bolsa lateral y cierre para poder ponerla y quitarla con facilidad. Suela SRB track 100% hule que aporta gran tracción. Supreme leather, piel desarrollada para superar lo estándares de una piel convencional, con tecnología Microporo que permite la transpiración y mayor resistencia al desgaste. Aplicaciones de Permatex, material textil que permite la circulación de aire para mantener un pie fresco y libre de humedad. Plantilla ergotech para mayor confort y soporte. Tobillera preformada para mayor estabilidad.

Composición:

Supreme leather, Permatex, SRB track. Plantilla ErgoTech, cierre lateral YKK.



MOD. Ranger



Descripción detallada:

Una vez que las uses, no querrás quitártelas. Estas botas combinan un diseño deportivo-táctico con la resistencia necesaria para enfrentar los terrenos más exigentes, garantizando un rendimiento impecable en cualquier superficie. Son increíblemente ligeras, brindan un soporte superior en los tobillos y se adaptan perfectamente a la forma de tu pie.

Además, su mantenimiento es sencillo. La suela de doble densidad ofrece una amortiguación óptima, ligereza y tracción excepcional. Están confeccionadas con nuestra exclusiva piel Supreme Leather, desarrollada para superar los estándares tradicionales de la piel, incorporando tecnología microporosa que facilita la transpiración y proporciona una mayor resistencia al desgaste.

También cuentan con inserciones de Permatex, un material textil que mejora la circulación del aire, manteniendo el pie fresco y libre de humedad.

Composición:

Supreme leather, Permatex, SRB track. Plantilla ErgoTech, cierre lateral YKK.



Combat Pro MOD.

BOTAS TACTICAS




MOD.

BOTA SWAT ALPHA FREEDOM 8"

Descripción detallada:

- UParte superior de tejido de punto jacquard en 50% poliéster reciclado con puntera de cuero pulible
- Contador de jaula Hands Free® hecho de T-Blend 210I-90N, que es un compuesto de elastómero termoplástico preformulado y granulado para mayor durabilidad, con forro textil elástico y corte de banda elástica para facilitar la colocación y extracción.
- La plantilla Ortholite proporciona comodidad que no disminuirá con el tiempo.
- El velcro oculto ajustable entre el borde de la lengüeta y el ojal superior proporciona un ajuste seguro y personalizado.
- El forro Cat Tongue mantiene la colocación del pie sin impedir el movimiento necesario.
- cordón cuadrado de 3 mm con mayor resistencia y durabilidad.
- Construcción amigable con el aeropuerto
- La suela de goma antideslizante supera la norma ASTM F2913 para resistencia al deslizamiento.
- La puntera de termoplástico moldeado ergonómicamente garantiza un ajuste ideal desde el primer uso.
- Contrafuerte del talón con forma personalizada con moldura en la parte posterior para eliminar la incomodidad de "adaptación"



BOTA VENGEANCE 8" CON CIERRE MARCA ALTAMA

MOD.



Descripción detallada:

- Altura de 8 "en talla de hombre 9 regular
- Parte superior de cuero granulado / malla de nylon duradera
- Acción de vampiro y equilibrio de grano completo
- Cremallera lateral YKK® en un patrón de visión duradero para un ajuste fácil y cómodo con el cierre de lengüeta con gancho y lazo
- Lengüeta reforzada para mantener la suciedad y los escombros
- Ojales duraderos de encaje de polímero de velocidad
- Forro de malla de aire que absorbe la humedad con protección antimicrobiana AEGIS
- Plantilla de EVA desmontable a medida con almohadilla de amortiguación de rendimiento PORON®
- Mediasuela de phylon EVA moldeada a medida para una comodidad ligera y un soporte acolchado
- Caña de nylon amigable para el aeropuerto
- Plantilla de EVA desmontable a medida con almohadilla de amortiguación de rendimiento PORON®
- Mediasuela de phylon EVA moldeada a medida para una comodidad ligera y un soporte acolchado
- Suela exterior de caucho de carbono: caucho que no deja marcas, supera la prueba ASTM F489-96 de resistencia al deslizamiento

MOD.

BOTA ORIGINAL SWAT AIRE NEGRA CON CIERRE

Descripción detallada:

- Capellada de cuero y nylon de 1,000 denier
- Tecnología "aire" para incrementar los niveles de comodidad y de amortiguación durante los largos turnos de trabajo
- Entre suela de phylon eva moldeada a la medida para ofrecer comodidad ligera y mejor apoyo
- Plantilla extraíble de eva
- Cierre lateral ykk para calce y descalce fáciles con cierre de gancho y bucle



MOD.

BOTA ORIGINAL SWAT ALPHA FREEDOM 6" SIN CIERRE

Descripción detallada:

- Parte superior de tejido de punto jacquard en 50% poliéster reciclado con puntera de cuero pulible
- Contador de jaula Hands Free® hecho de T-Blend 210I-90N, que es un compuesto de elastómero termoplástico preformulado y granulado para mayor durabilidad, con forro textil elástico y corte de banda elástica para facilitar la colocación y extracción.
- La plantilla Ortholite proporciona comodidad que no disminuirá con el tiempo.
- El velcro oculto ajustable entre el borde de la lengüeta y el ojal superior proporciona un ajuste seguro y personalizado.
- El forro Cat Tongue mantiene la colocación del pie sin impedir el movimiento necesario.
- cordón cuadrado de 3 mm con mayor resistencia y durabilidad.
- Construcción amigable con el aeropuerto
- La suela de goma antideslizante supera la norma ASTM F2913 para resistencia al deslizamiento.
- La puntera de termoplástico moldeado ergonómicamente garantiza un ajuste ideal desde el primer uso.
- Contrafuerte del talón con forma personalizada con moldura en la parte posterior para eliminar la incomodidad de "adaptación"
- El avanzado sistema de cordones UFit garantiza que el pie esté colocado correctamente dentro de la bota para eliminar el roce y la incomodidad.

UNIFORMES

MOD. BAB/ 100



Bata blanca 100% algodón
Clave: BAB/100 Fabricada en Algodón +/-270 gr en tejido blanco. Cierres con botón nácar. Diseño Unisex, para laboratorio.
Tallas: CH - XL
Presentación: Caja con 20 piezas por talla.

MOD. CAM100



Camisa Manga Larga. **Clave:** CAM-100% Facil de desmanchar, tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha. **Composición:** Algodón 100% **Color:** Caqui o azul **Tallas:** CH-XL.
Presentación: Caja de 20 piezas por talla por color.

MOD. BA A / 100

Bata industrial manga corta
Clave: BAB/100 Doble costura y 3 bolsas con botón oculto.
Composición: 100% Algodón
Tallas: CH - XL **Color:** Azul Marino
Presentación: Caja con 20 piezas por talla.



MOD. CAM-MEZ

Camisa de mezclilla manga larga o corta.
Clave: CAM-MEZ
Camisa de mezclilla para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, rebabas y así como para la industria en general.
Composición: Algodón 100% Stone medio 7/2 onzas.
Tallas: CH-XL
Presentación: Caja de 20 piezas por talla por tipo.



CAM-MEZC-L



MOD. CAM-MEZ-REF



Camisa de mezclilla con zonas reflectantes
Clave: CAM-MEZ-REF
Manga larga 7.5 onzas.
Forro sintético el cuerpo del cuello y el hombro, chispas, así como para la industria en general, se trata con chispas y chispas para dar resistencia al uso en condiciones de gran calor.
Composición: 100% Algodón
Tallas: CH-XL
Presentación: Caja con 20 piezas por talla.

MOD. CAMMEZ-DAM

Camisa de manga larga para Dama
Clave: CAMMEZ-DAM Con costuras reforzadas y bolsa al frente en pecho. Corte silueteado.
Composición: 100% Algodón Mezclilla de 7.5 Onzas. **Tallas:** CH, MD, GD y XL **Color:** Azul Marino.



MOD. CAMARRA-MEZ

Chamarra de manga larga para Caballero.
Clave: CAMARRA-MEZ
Cuenta con costuras reforzadas, por lo que puede ser usada en climas calidos y fríos
Composición: 100% Algodón 40% Poliéster.
Tallas: CH, MD, GD y XL.
Color: Azul.



MOD. CAM-OXFORD

Camisa de manga larga para Caballero.
Clave: CAM-OXFORD Debido a su tela más gruesa y al tejido, la Camisa Oxford es muy duradera. **Composición:** 100% Algodón 40% Poliéster. **Tallas:** CH, MD, GD y XL. **Color:** Azul cielo.



UNIFORMES ALTA VISIBILIDAD



UNIFORME ALTA
VISIBILIDAD



ESPP NI





MOD. CLR2001

Chaleco de malla con reflejante.

Clave: CLR2001

Color: Azul, Verde, Naranja, Rojo, Negro y Amarillo. Con broche de contactel al frente. Bies amarillo de 1 cm de ancho, al contorno del chaleco. Resorte a los costados.

Talla: Unitalla.

Composición: 100% poliéster.

Presentación: 100 piezas por color. Hecho en China.



MOD. CLR5000

Chaleco rescatista con reflejante.

Clave: CLR5000

Color: Naranja, rojo, verde, azul, amarillo-limón, beige y negro.

Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. Reflejante gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero. Con 2 bolsas para transportar artículos personales. Área para credencial, celular o radio.

Talla: Unitalla.

Composición: 100% poliéster.

Presentación: 100 piezas por color. Hecho en China.



MOD. CLR4001

Chaleco rescatista.

Clave: CLR4001

Color: Amarillo lima, Rosa y Anaranjado.

Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero.

Resiste hasta 60 ciclos de lavado.

Talla: Unitalla.

Composición: 100% poliéster.

Presentación: 100 piezas por color. Hecho en China.



MOD. CLR7001

Chaleco sport amarillo con reflejante, ideal para ciclistas o motociclistas.

Clave: CLR7001

Color: Amarillo lima.

Talla: Unitalla.

Composición: 100% poliéster.

Presentación: 50 piezas.

Hecho en China.



NUEVO MOD. CLR8000A

Chaleco de malla con reflejante.

Clave: CLR8000A

Color: Amarillo lima.

Bies color naranja con 3 bolsas para transportar artículos personales. Alta resistencia al rasgado y al sol.

Talla: XL.

Composición: 100% poliéster.

Hecho en China.



NUEVO MOD. CLR8000V

Chaleco de malla con reflejante y cierre.

Clave: CLR8000V

Color: Amarillo lima.

Talla: Unitalla.

Composición: 90% Poliéster, 10% PVC.

Presentación: 100 piezas.

Hecho en China.



UNIFORMES RESISTENTES AL FUEGO



UNIFORMES DE
TRABAJO RESISTENTES
AL FUEGO



SACO PANTALON
FORESTAL



OVEROL
FORESTAL



CASCOS Y GORRAS DE PROTECCIÓN

MOD. NUQUERA



Nuquera de malla amarilla con reflejante.
Clave: NQ-001 Brinda fijación y soporte al casco para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol. Ayuda al trabajador a prevenir fatiga de forma directa. Funciona para casco de ala ancha.
Presentación: Caja con 200 piezas. Hecho en China.

MOD. SOMBRILLA PARA CASCO



Clave: HATNUQ
Material transpirable, ligero y cómodo. Tela alta visibilidad con franja reflectante en los bordes. Protege eficazmente su cuello del sol durante el día. Se adapta a la mayoría de cascos.
Composición: 99.5% Poliéster, 0.5% Hierro.
Presentación: Caja con 100 piezas. Hecho en China.

MOD. CASCOS DE SEGURIDAD

Casco termoplástico con ajuste de intervalos o de matraca.

Características: Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003. Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994. Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

Ventajas: Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad. El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades. Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma. Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

Aplicaciones: Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos una demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

Presentación: Caja de 55 piezas por color (no mezclados), en casco de intervalos.

CON AJUSTE DE MATRACA

Con dos reflejantes a los costados y vinil fotoluminiscente en la parte trasera para mayor visibilidad en lugares con poca luz.

Presentación: Caja de 50 piezas por color (no mezclados), en casco de matraca.



CON AJUSTE DE INTERVALOS



1C-PLICA-4MA

CON TONOS FLUORESCENTES

Casco termoplástico con ajuste de matraca. Casco de seguridad tipo cachucha clase "E" Colores de alta visibilidad con matraca con reflejante en los costados. Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003. Norma NOM-115- STPS-1994.

Presentación: Caja de 50 piezas por color (no mezclados), en casco fluorescentes

IMPERMEABLES

MOD. PIL LIGERO

Impermeable portable tipo poncho.

Clave: PIL LIGERO

Impermeable con gorro de ajuste. Fácil de transportar. Incluye bolsa portátil.

Talla: Unitalla.

Color: Amarillo.

Composición: 100% PVC impermeable.

Caja máster: 50 piezas.

Hecho en China.



MOD. ODL

Overol Desechable.

Clave: ODL

Elásticos en puño y tobillos. Fabricado con un elástico en cintura y capucha para mayor ajuste. Protege de salpicaduras de líquidos, químicos, uso general. Diseño ergonómico y holgado.

Talla: CH-XXXL.

Composición: 80% Polipropileno, 20% Polietileno.

Presentación: 50 piezas.

Hecho en China.



MOD. PIL

Impermeable capamanga corta.

Clave: PIL

Impermeable capamanga con gorro, para lluvia, tipo poncho con broches laterales.


Talla: Unitalla.

Color: Amarillo.

Composición: 80% PVC, 80% Poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en China.



MOD. PIL BLACK

Impermeable capamanga corta.

Clave: PIL BLACK

Impermeable capamanga con gorro, para lluvia, tipo poncho con broches laterales.

Talla: Unitalla.

Color: Amarillo.

Composición: 80% PVC, 80% Poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en China.



MOD.

JSPHV-L



Impermeable alta visibilidad.

Clave: JSPHV-L

Chamarras con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

Talla: L.

Color: Amarillo-lima alta visibilidad.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

Caja máster: 25 conjuntos.

Hecho en China.

MOD.

JSPIL



Impermeable amarillo.

Clave: JSPIL

Chamarras con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

Talla: MD, L, XL, XXL.

Color: Amarillo.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

Caja máster: 20 conjuntos.

Hecho en China.

MOD.

JSPIL BLUE



Impermeable azul. **Clave:** JSPIL BLUE

Chamarras con capucha, cierre, botones y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y refuerzo en tiro. **Talla:** L, XL. **Color:** Azul. **Composición:** 80% PVC, 20% Poliéster. **Caja máster:** 20 conjuntos. Hecho en China.

MOD.

GIL NARANJA



Impermeable tipo gabardina.

Clave: GIL-NARANJA

Impermeable con gorro, sellado en alta frecuencia. Con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

Talla: L.

Color: Naranja alta visibilidad.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en China.

MOD.

GIL



Impermeable tipo gabardina.

Clave: GIL

Impermeable con gorro, sellado en alta frecuencia. Con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

Talla: MD, L, XL, XXL.

Color: Amarillo.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en China.

MOD.

GIL TRANSPARENT-L



Impermeable Transparente. **Clave:** GIL TRANSPARENT-L

Impermeable tipo gabardina de manga larga y capucha. Con bolsos en los costados. **Talla:** L.

Color: Transparente.

Composición: 100% PVC, 0.30mm.

Caja máster: 25 piezas. Hecho en China.

BOTAS

MOD.



NUEVO
106

Clave: 106
Color: Negro con detallas amarillos.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA conformada.
Forros: Textil Malla Sandwich.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Corte: Poliéster.
Suela: Inyectada doble densidad PU con injerto interno anti-impacto.
Sistema Fabricación: Pegado.

Presentación: Choclo.
Recio Horma: EE.
Caja máster: 20 pares.
Hecho: En China.



NOM
113-STPS-2009

MOD.



NUEVO
124

Clave: 124
Color: Negro con detalles en gris y amarillo.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Recio Horma: EE.
Forros: Malla sintetica.
Corte: Malla poliéster, algodón, KPU.
Presentación: Choclo.
Suela: Rhino negra.
Sistema de Fabricación: Pegado.
Caja máster: 20 pares.



113 - STPS - 2009

NUEVO
410

MOD.



Clave: 410 **Color:** Gris/ verde lima.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Plantilla: Plantilla hecha con materiales 100% reciclados. **Casco:** Poliamida **Dielectrico:** Resiste hasta 14,000 Voltios. **Forro:** Textil poliéster.
Corte: 100% poliéster. **Suela:** PU con tecnología de retorno de energía. Incluye morral para trasportarlos. **Caja máster:** 10 pares **Hecho en:** China



NUEVO
420

MOD.



Clave: 420 **Color:** Negro.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Textil poliester.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios. **Forro:** Textil poliéster.
Corte: 100% poliéster. **Suela:** PU transparente con tecnología de retorno de energía.
Caja máster: 10 pares
Hecho en: China



113 - STPS - 2009

NUEVO MOD.
112



Clave: 112 **Color:** Negro con detalles rojos.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Plantilla confortable de PU.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Suela: Hule + Eva.
Entresuela: Textil.
Corte: 90% Poliéster no tejido.
Hecho en: China.



NUEVO
MOD.
430



Clave: 430 **Color:** Negro. **Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros. **Plantilla:** Téxtil poliester. **Casco:** Acero. **Forro:** Textil poliéster. **Corte:** 100% poliéster. **Suela:** PU. **Caja máster:** 10 pares **Hecho en:** China.



NUEVO
112MX

MOD.



Clave: 112MX **Color:** Negro con detalles rojos.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Plantilla confortable de PU. **Revestimiento:** Malla de poliéster. **Casco:** Poliamida. **Dielectrico:** Resiste hasta 14,000 Voltios.
Suela: Hule + Eva.
Entresuela: Textil. **Corte:** 90% Poliéster no tejido.



NUEVO
MOD.
116



Clave: 116 **Color:** Café claro y oscuro. **Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros. **Plantilla:** Memory Foam.
Casco: Poliamida. **Dielectrico:** Resiste hasta 14,000 Voltios.
Forros: Piel Vacuno y Sintetico P.U. **Corte:** Piel Vacuno 55% y Sintetico P.U. 35% **Suela:** PU.
Sistema Fabricación: Pegado.
Recio Horma: EE. **Caja máster:** 20 pares.



Clave: 113MX

Color: Negro con detalles gris.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Plantilla anticlavos.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Suela: Hule + Eva.
Entresuela: Kevlar.
Corte: KPU 30% + 50% Malla de poliester + 20% Piel.



NUEVO
MOD.
113MX



NUEVO MOD. 125 SIN AGUJETAS!! SISTEMA FLIP DE AJUSTE!!



Clave: 125
Color: Negro.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Plantilla confortable de PU.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Suela: Hule + Eva.
Entresuela: Kevlar.
Corte: 65% Piel nubuck + 35% tela gris + 1 % cinta reflejante.
Caja Máster: 20 pares
Hecho en: China.



NUEVO MOD. 125MX



Clave: 125MX
Color: Negro.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Plantilla confortable de PU.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Suela: Hule + Eva.
Entresuela: Kevlar.
Corte: 65% Piel nubuck + 35% tela gris + 1 % cinta reflejante.
Caja Máster: 20 pares



MOD. 490




Clave: 490
Color: Negro con detalles gris y rojo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory foam.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Forro: Textil.
Corte: Piel.
Suela: PU + Hule.
Caja máster: 20 pares



PRÓXIMAMENTE MOD. 121



Clave: 121
Color: Negro.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: PU.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Recio Horma: EE.
Forros: Textil.
Corte: Vacuno.
Suela: PU Hule.
Caja máster: 20 pares.



PRÓXIMAMENTE MOD. 123



Clave: 123
Color: Gris con detalles en negro y amarillo.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Recio Horma: EE.
Corte: Piel.
Presentación: Borcegui 6".
Suela: TPU- hule.
Sistema de Fabricación: Pegado.
Caja máster: 20 pares



PRÓXIMAMENTE MOD. 118



Clave: 118
Color: Negro con detalles gris y amarillo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory foam.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Forro: Textil.
Corte: Sintetico.
Suela: PU + Hule.
Caja máster: 20 pares



MOD. 107PLUS



Clave: 107PLUS
Color: Negro con detalles en azul.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA conformada.
Bullón: Textil.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Presentación: Borcegui de 6".
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8-2.0mm.
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.
Caja máster: 20 pares.

MOD. 107CAFE



Clave: 107CAFE
Color: Café.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Presentación: Borcegui de 6".
Corte: Piel Oleo Buck grosor 1.8-2.0 mm.
Forros: Téxtil termico alta resistencia a la fricción.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.
Caja máster: 20 pares.

MOD. 111C



Clave: 111C
Color: Café.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Presentación: Borgeui de 6".
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.

Corte: Piel pulida.
Forros: Téxtil.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Caja máster: 20 pares.



MOD. 779PLUS



Clave: 779PLUS
Color: Negro con detalles en rojo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA conformada.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Recio Horma: EEE.
Presentación: Borgeui de 6".
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.

Forros: Téxtil.
Corte: Piel pulida.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Caja máster: 20 pares.



MOD. 109PLUS



Clave: 109PLUS **Color:** Café.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam. **Forros:** Textil.
Corte: Piel pulida. **Casco:** Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Presentación: Borgeui de 6".
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.

Recio Horma: EEE.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Caja máster: 20 pares.



MOD. 767PLUS



Clave: 767PLUS
Color: Café con detalles en rosa.
Tallas: 23-27 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA conformada.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Recio Horma: EEE.
Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Presentación: Borgeui de 5"
Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.

Forros: Téxtil.
Suela: Inyectada Monodensidad PU.
Caja máster: 20 pares.



MOD. 782 ASSEN



Clave: 782 ASSEN
Color: Negro con detalles en rojo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Antiperforación de tejido HRP- High Resistant Perforation.
Forros: Antimicóticos, 100% poliéster.
Suela: PU doble densidad.
Con características ESD Antiestático.
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.

Corte: Vacuno.
Casco: Poliamida.
Caja Máster: 10 pares.



MOD. VALENCIA



MADE IN ITALY



Clave: VALENCIA
Color: Negro con detalles en rojo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Antiperforación de tejido HRP- High Resistant Perforation.
Forros: Antimicóticos, 100% poliéster.
Suela: PU doble densidad.
Con características ESD Antiestático.
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.

Corte: Vacuno.
Casco: Poliamida.
Caja Máster: 10 pares.



MOD. 109METATARSAL



Clave: 109 Metatarsal
Color: Café.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Protector: Metatarsal de polímero.
Plantilla: Memory Foam.
Forros: Textil.
Corte: Piel pulida.
Presentación: Borgeui de 6".
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.

Recio Horma: EEE.
Casco: Poliamida.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.
Caja máster: 20 pares.

MOD. 510



Clave: 510
Color: Negro con detalles en rosa
Tallas: 23-27 sólo puntos enteros.
Plantilla: PU.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EE.
Forros: Textil.
Corte: Vacuno.
Suela: PU Monodensidad.
Caja máster: 20 pares.
Dielectrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.

MOD. 765



Clave: 765
Color: Negro.
Tallas: 22-30 con puntos medios.
Plantilla: EVA conformada.
Bullón: Textil.
Casco: Poliamida.
Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Recio Horma: EEE.
Sistema Fabricación: Pegado.
Presentación: Borcegui de 6" altura.

Corte: Piel pulida. **Forros:** Con propiedades térmicas y antimicóticas.
Suela: Poliuretano doble densidad. **Caja máster:** 20 pares.



MOD. 107PN



Clave: 107PN
Color: Negro.
Tallas: 22-31 con puntos medios
Plantilla: EVA conformada.
Casco: Poliamida.
Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Corte: Piel pulida.
Sistema Fabricación: Pegado
Presentación: Borcegui de 6" de altura.

Forros: Téxtil.
Recio Horma: EEE.
Suela: Poliuretano doble densidad.
Caja máster: 20 pares.

MOD. 119



Clave: 119
Color: Café.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Anatómica y ergonómica
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Corte: Piel Crazy Horse.
Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Presentación: Bota de 8" altura.

Espesor: 1,8 - 2,00mm
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Hecho en: México **Caja máster:** 16 pares.

MOD. 777



Clave: 777
Color: Café.
Plantilla: Café.
Recio Horma: EEE.
Casco: Sin casco.
Corte: Nobuck.
Forro: Textil.
Presentación: Hicking.

Suela: Phylon con hule.
Sistema Fabricación: Pegado.
Tallas: 25-29 sólo puntos enteros.
Caja máster: 20 pares.



MOD. 6570



Clave: 6570
Color: Miel.
Plantilla: EVA.
Recio Horma: EEE.
Casco: Sin casco.
Corte: Nobuck.
Forro: Textil.
Presentación: Hicking.

Suela: Phylon con hule.
Sistema Fabricación: Pegado.
Tallas: 25-29 sólo puntos enteros.
Caja máster: 20 pares.

MOD. 790



Clave: 790 **Color:** Café. **Forros:** Textil térmico cambrell nylon, alta resistencia a la fricción.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros. **Plantilla:** Aosolite.
Casco: Poliamida. **Recio Horma:** EEE. **Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte. **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 Voltios.
Presentación: Bota de 8" altura.

Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU. **Caja máster:** 16 pares.



MOD. 480



Clave: 480
Color: Café tamarindo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Celtec, EVA y Confort
Corte: Piel Crazy Horse.
Sistema Fabricación: Montado, pegado, cosido.
Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Suela: Poliuretano mil rayas

Recio Horma: EE.
Presentación: Botín
Caja máster: 12 pares.

*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).

MOD. 760



Clave: 760
Color: Café.
Tallas: 22-32 con puntos medios.
Plantilla: PU conformada.
Forro: Textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción.
Suela: Hule SBR.
Corte: Piel flor entera.
Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.
Presentación: Borcegui de 6".
Sistema Fabricación: Sticher.
Caja máster: 20 pares.



MOD. 601



Clave: 601
Color: Negro.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Corrida ergonómica y antimicótica
Casco: Sin casquillo.
Corte: Piel graso con lona
Suela: Hule.
Sistema de fabricación: Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido)
Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.

Recio Horma: EEE.
Caja Máster: 12 pares.

MOD. 101ANH



Clave: 101ANH
Color: Negro.
Tallas: 22 al 32 con puntos medios.
Plantilla: EVA.
Casco: Acero.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Suela: Hule.
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Presentación: Borcogui de 5".
Sistema de Fabricación: Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).
Caja máster: 24 pares.

VISTA

MOD. 610PLUS



Clave: 610PLUS
Color: Negro.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Sport táctica.
Corte: Vacuno.
Sistema de Fabricación: Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).
Suela: Inyección Directa PU/TPU.
Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.

Recio Horma: EEE.
Presentación: Bota táctica de 8" altura.
Caja máster: 16 pares.

MOD. 105PLUS



Clave: 105PLUS
Color: Negro.
Tallas: 22 al 31 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA.
Casco: Poliamida.
Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Suela: Hule.
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Presentación: Borcogui de 5".
Sistema de Fabricación: Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).
Caja máster: 24 pares.

MOD. 766



Clave: 766
Color: Negro.
Tallas: 22 al 30 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA.
Casco: Poliamida.
Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Suela: Poliuretano (PU).
Presentación: Borcogui de 5".
Corte: Flor corregida cuero ganado vacuno.
Sistema de Fabricación: Pegado.
Caja máster: 24 pares.



MOD. WPL

Resistencia a la abrasión



Resiste a solventes, aceites y ácidos



Resiste a solventes, aceites y ácidos



MOD. ILB

Bota Industrial y Sanitaria. Color blanco y negro. Fabricada con doble inyección de PVC y calceta poliéster/ algodón. Resistente al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales, animales, a la abrasión y rangos de temperatura entre 5°C y 42°C sin presentar deformación o resquebrajamiento (no usarse fuera de esos rangos).



MOD. ILN

Clave: ILB (Blanca) ILN (Negra).
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Caña: Color negro o blanco. Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.
Suela: Color rojo con una dureza de 65-75 shore A. Antiderrapante.
Horma: Ergonómica que permite confort y reducción de fatiga.
Caja máster: 10 pares.

Clave: WPL
Tallas: 24-30 sólo puntos enteros.
Bota color negro. Fabricada con PVC y calceta poliéster/ algodón. Resiste al agua. Bota de 40 cm de altura, con dos marcas para recortar a 5 cm y 10 cm.
Caña: Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.
Suela: Diseño antiderrapante con larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas. Diseño que permite pisadas más ligeras y seguras.
Horma: Ergonómica, adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
Caja máster: 10 pares.

GUANTES

MOD. GL -HIGHVIS

Guante alta visibilidad.

Clave: GL-HIGHVIS

Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Relleno de gel en palma. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca con felpa y gancho.

Composición: Poliuretano 40%, Poliéster Spandex 20%, PVC 10%, Nailon 30%.

Talla: Unitalla.

Caja Máster: 6 pares.
Hecho en Pakistán.



MOD. GL -ANTIMPACTO

Guante alta visibilidad.

Clave: GL-ANTIMPACTO

Palma de piel de cabra. Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos. Sistema "touch". Ajuste de felpa y gancho en la muñeca.

Composición: Piel cabra 60%, Poliéster 30%, Nailon 30%.

Talla: Unitalla.

Caja Máster: 6 pares.
Hecho en Pakistán.



MOD. GL-ANTISLIP

Guante antiderrapante.

Clave: GL-ANTISLIP

Palma con relieve en silicón para mejorar la sujeción. Neopreno en la zona de los nudillos. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca con felpa y gancho.

Composición: Poliuretano 40%, Poliéster 30%, Nailon 30%.

Talla: Unitalla.

Caja Máster: 6 pares.
Hecho en Pakistán.



MOD. GL -MECANIC

Guante para mecánico.

Clave: GL-MECANIC

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con felpa y gancho.

Composición: Poliuretano 40%, Poliéster 20%, PVC 10%, Nailon 30%.

Talla: Unitalla.

Caja Máster: 6 pares.
Hecho en Pakistán.



MOD. GL ANTIB10

Guante Anti-Vibración y Anti-Impacto con TP3, nitrilo espumado y velcro en muñeca para mayor ajuste.

Clave: GLANTIB10

Composición: Nitrilo 55%, HPPE 40%, PVC 5%.

Palma: Nitrilo espumado.

Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla: 10.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GL ANTICUT

Guante anticorte nivel 5.

Clave: GLANTICUT

Composición: Nitrilo 55%, Nailon 45%.

Palma: Nitrilo.

Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla: 6-10.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GLNN

Guante de nailon revestido con nitrilo.

Clave: GLNN

Composición: Nitrilo 55%, Nailon 45%.

Palma: Nitrilo.

Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla: 6-10.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GLPEND9

Guante japonés con recubrimiento de látex en la palma.

Clave: GLPEND9

Composición: Poliéster 45%, Látex 55%.

Palma: Látex acabado rugoso.

Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla: 9.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GLNULTRA

Guante con Spandex espumado.

Clave: GLNULTRA

Composición: Nitrilo 53%, Nailon 46%, Spandex 1%.

Palma: Nitrilo espumado.

Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla: 7-9.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GLKEVL AR9

Guante Kevlar con recubrimiento de nitrilo.

Clave: GLKEVLAR9

Composición: Para-aramida 50%, Nitrilo 50%.

Palma: Nitrilo.

Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla: 9.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GLJP9

Guante japonés ambidiestro.

Clave: GLJP9

Composición: Algodón 35%, Poliéster 65%.

Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla: 9.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GLPVC9

Guante de algodón con palma de puntos negros de PVC. Ambidiestro.

Clave: GLPVC9

Composición: Algodón 35%, Poliéster 65%.

Palma: Con puntos de PVC en palma y dorso para un agarre más seguro en condiciones secas y mojadas.

Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla: 9.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GLLATPS10

Guante de lona revestido de hule látex.

Clave: GLLATPS10

Composición: Algodón 20%, Látex 80%.

Puño: Calcetín.

Palma: Algodón / Látex.

Talla: 10.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GLNA9

Guante revestido de nitrilo con puño de punto.

Clave: GLNA9

Composición: Nitrilo 60 %, Algodón 20%.

Puño: Calcetín.

Palma: Algodón / Látex.

Talla: 9.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GLLATPC10

Guante de algodón revestido de látex.

Clave: GLLATPS10

Composición: Algodón 80%, Látex 20%.

Puño: Calcetín.

Palma: Látex.

Talla: 10.

Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.



MOD. GLNSPANDEX9

Guante de Nailon con recubrimiento fino de nitrilo.

Clave: GLNSPANDEX9

Composición: Nailon 55%, Nitrilo 45%.

Palma: Nitrilo.

Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla: 9.

Caja Máster: 120 pares. Hecho en China.



MOD. GCP

Guante de carnaza de primera corto.

Clave: GCP

Talla: Unitalla.

Composición: 100% carnaza de res.

Presentación: Atados de 25 pares.



MOD. GCL

Guante de carnaza largo.

Clave: GCL

Talla: Unitalla.

Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.

Presentación: Atados de 25 pares.



MOD. GCC

Guante de carnaza corto.

Clave: GCC

Talla: Unitalla.

Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.

Presentación: Atados de 25 pares.



MOD. A182RG-L

Guante de piel con puño de carnaza para electricista.

Clave: A182RG-L

Talla: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.



MOD. A184RG

Guante mixto con palma en piel y carnaza en dorso.

Clave: A184RG

Talla: Unitalla.

Composición: 50% carnaza de res, 50% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.



MOD. GLRL10

Guante japonés impregnado de látex en la palma.

Clave: GLRL10

Composición: Algodón 65%, Poliéster 35%.

Puño: Calcetín.

Palma: Algodón / Látex.

Talla: 10.

Caja Máster: 120 pares. Hecho en China.



MOD. A186RG

Guante de piel tipo pemex.

Clave: A186RG

Talla: Unitalla.

Composición: 100% piel de res con refuerzo en palma.

Presentación: Atados de 25 pares.



MOD. A190G

Guante de piel de cerdo para electricista.

Clave: A190G

Talla: Unitalla.

Composición: 100% piel de cerdo.

Presentación: Atados de 25 pares.



MOD. A187RG

Guanteleta de piel.

Clave: A187RG

Talla: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.



MOD. SG-5400

Guante de Carnaza para soldador largo.

Clave: SG-5400

Cuenta con forro interno acojinado. Costuras ribeteadas que te brindan mayor comodidad.

Talla: Unitalla.

Composición: Carnaza de res doble engrase. Cosido con hilo de kevlar.

Presentación: Atados de 25 pares.



MOD. B191G

Guante de piel para liniero.

Clave: B191G

Talla: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.



MOD. GLNIT

Guantes de Nitrilo Ambidiestros

Clave: GLNIT

Recomendados para uso en laboratorio químico, electrónica, para preparación de alimentos, limpieza, cuidado personal, etc. Muy elásticos y más cómodos que el látex y el vinilo. No alergénicos ni irritantes.

Talla: Unitalla.

Composición: 100% Nitrilo
Presentación: Caja dispensadora con 100 piezas.
Hecho en China.



FAJAS

MOD. FAJA DE PESISTA

Faja para pesista con tirantes.

Clave: FPT con tirantes.

Tallas: CH-XXL.

Apoya al momento de cargar objetos semipesados, también brinda apoyo a la zona lumbar del cuerpo.

Peso del producto: 225g (aprox.)

Presentación: Caja de 12 piezas

FPT CON TIRANTES



MOD. FAJA VAQUETA

Faja de vaqueta.

Clave: FV

Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL.

Cuenta con amplia área de cuero para su colocación, precisa y cómoda. Cinturón ergonómico. Uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones. Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor protección.

Presentación: Caja 12 piezas de la misma talla.



MOD. FL400HV

Faja sacrolumbar elástica de alta visibilidad con tirantes y tercer cinturón. **Clave:** FL400HV **Tallas:** CH - XXL. Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables. Doble banda elástica de 4" de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas. Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente. Tercer cinturón verde de alta visibilidad con reflejante, cuenta con banda tracera vertical con reflejante. **Presentación:** Caja de 25 piezas de la misma talla. Hecho en China.



MOD. FL700

Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón.

Clave: FL-700

Tallas: CH - XXL.

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables. Doble banda elástica de 4" de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas. Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

Presentación: Caja de 24 piezas por talla.

Hecho en China.



MOD. FLPREMIUM

Faja sacrolumbar elástica con tirantes color negra.

Clave: FLPREMIUM

Tallas: CH - XXL

Correa ajustable al frente y tirantes elásticos.


Diseño plástico de TPVR para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero acolchado. Material de malla transpirable de alta calidad para un mayor flujo de aire. Los cierres de velcro garantizan un fácil uso y remoción.

Presentación: Caja de 30 piezas de talla CH y Caja de 20 piezas de talla M / L / XL / XXL.

Hecho en China



MOD. ARN-L



ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002

VISTA



Arnés con anillo "D" en la espalda.


Clave: ARN-L

Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador en los glúteos, hombros, pecho y torso. Fabricado en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

Composición: 100% Poliéster. **Hecho en:** China.

Presentación: 10 piezas por caja.

MOD. ARN-LV-L



ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002



Arnés con anillo "D" en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nailon de 1/2" de diámetro.

Clave: ARN-LV-L


Color: Amarillo

Básicamente un artículo que combina los atributos del ARN-L y el C-ARN-L. Estos equipos deben ser conectados a estructuras que son capaces de resistir 2,268 Kg.

Hecho en: China.

Presentación: 10 piezas por caja.

MOD. ARN-ARAMIDA



ANSI-Z359.1-1992



Arnés retardante al fuego

Clave: ARN-ARAMIDA

Ancho de la banda: 45mm.

Material: Kevlar.

Color: Negro

1 anillo D en la parte trasera con ajuste de 5 puntos.


Accesorios metálicos resistentes a arco eléctrico.

Resistencia: >23K

Empaque: bolsa polipropileno

Hecho en: China. **Caja Máster:** 10 piezas

MOD. ARN-DIELEC-L



ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002



Arnés con anillo "D" en la espalda. Dieléctrico.

Clave: ARN-DIELEC-L

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, con herrajes dieléctricos.


Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

Composición: 100% Poliéster.

Hecho en: China.

Presentación: 10 piezas por caja.

MOD. ARN-5A-L



ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002



Arnés con cinco anillos "D" para posicionamiento.

Clave: ARN-5A-L

Cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión.


Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

Descripción: Con anillo "D" en la espalda. Con anillos "D" en los costados del cinturón. Anillos "D" en los hombros.

Composición: 100% Poliéster. **Hecho en:** China.

Presentación: 10 piezas por caja.

MOD. ARN-3AX



ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002



Arnés estilo X con 3 anillos

Clave: ARN-3AX

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Color llamativo que facilita supervisión a distancia.

Correa ajustable en el pecho, hombros y muslos con hebillas de metal y una correa de sentarse para mayor comodidad.

Herrajes de Acero. Cintas de Poliéster 100%

Capacidad: personas de hasta 140Kg

Resistencia: 2.300 kg (fuerza de ruptura)

Hecho en: China.



MOD. ARN-HVL



ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002



Arnés de seguridad con reflejantes de alta visibilidad.

Clave: ARN-L

Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Banda Hi-Vis con tira reflejante de 1" y bordes absorbentes. Cuenta con 1 anillo de "D" en espalda y costados. 4 puntos de ajuste, 2 en piernas, 1 en cintura y 1 en pecho. Implementa cinta reflejante y un color llamativo en su diseño. Diseñada para facilitar una rápida supervisión a distancia aún en la oscuridad (la luz de una linterna de mano será suficiente para hacer brillar el reflejante)

Hecho en: China. **Presentación:** 10 piezas por caja.

MOD. ARN-CONF-L



ANSI-Z359.1-1992 EN:361-2002



Arnés de seguridad acolchado. **Clave:** ARN-CONF-L **Material:**

100% Poliéster. **Color:** Negro/rojo 1 anillo en "D" en zona de espalda con almohadilla confortable. 2 presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y cómodo. 2 anillos "D" en los laterales de la cintura. Almohadilla confortable en zona de cintura, zona de hombros y muslos. Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad) Resiste hasta 23KN. Diseñado de acuerdo a las normas CE Hecho en China. **Presentación:** 5 piezas por caja.

EXTINTORES



Composición: Polvo químico seco ABC.

A. Papel, basura y madera

B. Líquidos y Grasas.

C. Equipo Eléctrico.



Extintor 9 Kg.

Clave: EXTINTOR9



Extintor 6 Kg.

Clave: EXTINTOR6



Extintor 4.5 Kg.

Clave: EXTINTOR4.5



Extintor 2 Kg.

Clave: EXTINTOR2



Extintor 1 Kg.

Clave: EXTINTOR1

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V Presión Nominal 1,2 MPa.

Presentación: Uno por caja en cualquier tamaño.

1. Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su Distribuidor Autorizado. (Use solamente químico seco y nitrógeno).

2. Verifique mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro. (área verde).

3. Inspeccione que el sello de garantía este intacto y que las boquillas no esten obstruidas.

4. Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.

5. Garantía de un año contra defectos de fabricación.

6. Precaución "No perforar el cilindro" y "No exponer el extintor al fuego directo".



Clave: 93

USO DE CUBREBOCA



Clave: 187

DISTANCIA SOCIAL



Clave: 214

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
CORONAVIRUS



Clave: 73



Clave: 17G



Clave: 9



Clave: 25



Clave: 15H



Clave: 136



Clave: 157



Clave: 77



Clave: 101



Clave: 113



Clave: 8



Clave: 23



SALIDA

Clave: 180



Clave: 19



Clave: 185



Clave: 186

MOD. CARTELES FOTOLUMINISCENTES

Los modelos están disponibles en estireno calibre 30.
Presentación individual con Fotoluminiscente. Medidas: 40 x 20 cm.



Clave: 179 FL



Clave: 180 FL



Clave: 185 FL



Clave: 186 FL

MOD. CARTELES



Clave: 47



Clave: 137



Clave: 138



CARTELS-CH
(31 X 40 cm)



CARTELS-GA
(45 X 60 cm)



Clave: 104



Clave: 13



Clave: 167



Clave: 22



Clave: 38



Clave: 43



Clave: 6



Clave: 3



CARTEL SIMAR GD (76 X 60)



CARTEL SIMAR CH (40 X 30)

Los modelos están disponibles en estireno calibre 30.
Presentación individual. Medidas: 28.5 x 36 cm.

TOPES Y BARRERAS

MOD. TL-1.78



Tope para estacionamiento de 1.78 mts.

Clave: TL-1.78

Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 mts.

Composición: Caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Incluye taquetes y tornillos.

Presentación: Bulto de 2 piezas.

MOD. TOPES ESPECIALES



Clave: P07007

Clave: P07025

Clave: P07024

Clave: P07003

MOD. PT-40



Par de topes de hule.

Clave: PT-40

Fabricados de hule con cinta reflejante color amarillo. Resistente a la humedad, aceite, gasolina y combustibles, variaciones de temperatura, rayos ultra violeta. No se decoloran, ni se agrietan. Incluye taquetes y tornillos.

Medidas: 50 cm.


Composición: hule.

Presentación: Tarima con 50 pares.


MOD. BOYA

Boya vial. **Clave:** BOLLA
Boya de metal troquelada en lámina. Delimita carriles exclusivos, glorietas, ciclovías, entronques, estacionamientos.

Composición: Metálica troquelada en lámina calibre 10. **Presentación:** Bultos de 10 piezas.



MOD. BARRERA



Barrera vial alta

Clave: BARRERA

Diseñada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.

Color: Rojo o naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Medida: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 14 KG.

MOD. BARRERA BAJA REFLEJANTE



Barrera vial baja con reflejante.

Clave: BARRERA BAJA-REFLEJANTE

Fabricada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.

Color: Rojo o naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados

Medida: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 8 KG. Reflejante grado ingeniería en color blanco de 4" de ancho en posición horizontal.

MOD. BARRERA REFLEJANTE



Barrera vial alta con reflejante.

Clave: BARRERA-REFLEJANTE

Diseñada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.


Color: Naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Medida: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 14 KG. Reflejante grado ingeniería en color blanco de 4" de ancho en posición de flecha.

MOD. BARRERA BAJA



Barrera vial.

Clave: BARRERA BAJA

Fabricada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.

Color: naranja.

Medida: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho. Con 2 orificios de 2 1/2" a los costados

para cargar arena. El material no es atacado por ácidos, ni álcalis y es resistente a la oxidación. Peso aprox. de la pieza 8 KG.

CONOS Y TAMBOS

MOD. BANDERIN TRAC

Banderín rígido para tractocamión.

Clave: BANDERIN TRAC

Fabricado en elastómero.

Guarda memoria de su forma original.

Protector contra rayos UV retardante a la decoloración y al fuego.

Bastón en acero. Mayor resistencia contra corrosión en ambiente salino.

Presentación: Caja con 25 piezas.



MX
HECHO EN
MÉXICO

MOD. BANDERIN

Bandera de seguridad de alta visibilidad con banda reflectante.

Clave: BANDERIN C/R IMP

Composición: 100% Poliéster



MOD. CONOMINI 23 CM

Cono mini **Clave:** CONOMINI 23 cm.

Composición: 100% PVC. **Color:**

Naranja fluorescente. Resistente a los rayos UV. No es flexible con memoria, es de plástico rígido. **Presentación:**

Atados de 10 piezas.



MOD. TRAF-1

Trafitambo con reflejante 4" de cinta reflectante.

Clave: TRAF-1

Composición: 100% Polietileno.

Color: Naranja. Peso Total: 4.2 kg.

Medidas: Altura Total: 98 cm.

Díámetro Menor: 41.5 cm. Mayor 59 cm.

Maneral: Ancho 33 cm. Alto 5.5 cm.

Presentación: Atado de 5 piezas.



MX
HECHO EN
MÉXICO

MOD. CICHNR

Conos con reflejantes.

Conos de señalización diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70Km/h.

Composición: 100% PVC.

Color: Naranja fluorescente hasta la base.

Medidas: Altura Total: 98 cm.

Hecho en: China

Presentación: Atado de 10 piezas del mismo tamaño.



CICH40NR 45 cm



CICH70NR 71 cm



CICH90R 91 cm



Semáforos Vehiculares

En policarbonato de alto impacto con protección U.V. Equipados con unidades de LED's de última generación y operados con un significativo ahorro de energía vs. las unidades tradicionales de foco incandescente. Ahorro de hasta 80% de en consumo de corriente. Se configuran según su necesidad con unidades de color sólido o flechas en colores ámbar, rojo o verde.

Gabinetes en secciones según su necesidad (1, 2, 3, 4 o 5). Disponibles en:

- Policarbonato de alto impacto con protección U.V.
- Colores amarillo, negro y verde.
- Aluminio ultra resistente en color negro.
- Luces con tecnología LED de última generación.
- Apariencia tradicional pixelada o nuestra línea más actual con apariencia incandescente y un mayor ahorro de energía que el sistema tradicional.
- Elemento de LEn 8" y 12" (127 VAC, 12 VDC y energía solar directa).ista



MALLAS Y POSTES

MALLA-IMP

Malla para delimitar áreas

Clave: MALLA-IMP

Medidas: 30.5 x 1.20 mts.

Color: Naranja

Calibre: 0.30 mm.

Peso: 3.80 Kgs.

Composición: 100 % Polietileno de alta densidad.

Presentación: Tarima de 88 piezas.



MOD. ALTO

Señal de ALTO

Clave: Alto

Incluye: Tornillo para poste.

Composición: Polietileno

Color: Rojo

Medidas: 30 x 41 cm. Con la palabra ALTO por ambos lados. Mango versátil para uso manual y montable en poste.

Usos: Para el control del tránsito, vehículos, aviones, maquinaria y peatones.

Presentación: Caja con 24 piezas.



MOD. NO ESTACIONARSE

Señal de NO ESTACIONARSE.

Clave: NO ESTACIONARSE

Incluye: tornillo para poste.

Composición: Polietileno color rojo

Medidas: 30 x 41 cm. Con la palabra NO ESTACIONARSE por ambos lados. Mango versátil para uso manual y montable en poste.

Presentación: Caja con 24 piezas



MOD. PLCB

Poste con doble reflejante

Clave: PLCB

Características: Tornillo para poste.

Composición: Resistente a los rayos UV Color flúo naranja.

Base Hexagonal de 43 cm, caucho negro reforzado de 5 kg,

Altura: 120 cm

Dispone de mango superior y orificio para pasar la cadena plástica

Soporta: Vientos de hasta 70 km/h. sin volcarse.



MOD. POSTE

Poste para señal de ALTO

Clave: POSTE

Altura: 120 cm.

Color: Naranja Flourescente.

Resistentes a los rayos UV.

Dos bandas reflejantes en la parte superior. Base hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5 Kgs.

Dispone de mango superior y orificio para pasar cadena plástica y atornillar la paleta vial. Su base es meciza de gran resistencia al volteo.

Presentación: Caja con 25 piezas



VIALETAS Y CINTAS

MOD. VIALETAS PLÁSTICAS

Vialeta plástica color amarillo

Clave: V-A

Con 2 reflejantes amarillos

Medida: 100 x 100 x 20 mm.

Hecho en: China.

Caja con: 100 piezas.

Vialeta plástica color blanco

Clave: V-B

Con 2 reflejantes blancos

Medida: 100 x 100 x 20 mm.

Hecho en: China.

Caja con: 100 piezas.



V-A



V-B

MOD. LPL

Lámpara de Led intermitente para tráfico

Clave: LPL

Composición: 100% PP

Función: Intermitente 95 5 veces/ minuto

Energía: 1.2 V 1,500mAh batería recargable Ni-MH

Hecho en: China

Presentación: Caja con 12 piezas.



MOD. CINTA SEÑALIZACIÓN



HECHO EN MEXICO

BPR

BPE

BPP

Cinta de señalización

Composición: 100% Polietileno.

Medidas: 3" Pulgadas por 305m.

Elogación de 400% antes de romperse.

Presentación: Tarima de 500 piezas por modelo



MOD. V-LED

Vialeta de led

Clave: V-LED

Con 2 reflejantes rojos y celdas solares.

Medida: 100 x 100 x 20 mm.

Hecho en: China.

Caja con: 100 piezas.

